


## Comsoft 4 / Saveris softwareの文字化け対処方法(1) メニュー



Comsoft4 / Saveris software のリボン(メニュー)部分の日本語が、文字化けしている場合の対処方法について説明します。

この症状は、Microsoft Office 2007 をインストールしている PC に Comsoft4 / Saveris software をインストールした場合等で発生しています。


### 対処手順

1. デスクトップ上でマウスを右クリックすることで表示されるコンテキスト・メニューで「プロパティ」をクリックして、「画面のプロパティ」ウインドウを開きます。
2. 「画面のプロパティ」で「デザイン」タブを選び、右下の「詳細設定」ボタンをクリックします。




- 「デザインの詳細」ウインドウが開きます。


3. 「指定する部分」(左図)で「メニュー」を選択します(右図)



4. メニューの「フォント」を MS UI Gothic からMS Pゴシックに変更します。




5. 「OK」ボタンをクリックして、「デザインの詳細」ウインドウを閉じます。



6. 「画面のプロパティ」ウインドウで「適用」ボタンをクリックします。その後、「OK」ボタンをクリックして、「画面のプロパティ」ウインドウを閉じます。



7. ソフトウェア(Comsoft4 Basic あるいは Saveris software)を起動し、文字化けが直っていることを確認してください。



8. 一度、正常に表示すれば、フォントを元に戻しても文字化けは起こりません。  
今回の変更は他のソフトウェアがメニューに使用している字体にも影響を与えるので、1～6と同様の手順でメニューのフォントをMS PゴシックからMS UI Gothicに戻します。

以上

2009年8月7日

株式会社テスト

Tel:045-476-2288/FAX:045-476-2277

## Comsoft 4 / Saveris softwareの文字化け対処方法(2) 印刷

Comsoft4 / Saveris software では、インストール直後の既定文字フォントに日本語フォントが指定されていないため、このまま印刷を行なうと日本語フォントを使用している文字が文字化けします。

ここでは、その現象の対処方法について説明します。

### 文字化けしていない印刷

計測器	ゾーン1		最小:	最大:	平均:
\1665669\tdasprj070909182000\ゾーン1	C:1 [°C]	1662901_1	26.63	30.31	27.50
	C:2 [%RH]	1662901_2	40.59	48.94	47.10
	C:3 [td °C]	1662901_3	14.37	16.70	15.20
	C:4 [g/m3]	1662901...	11.85	13.60	12.47
	C:5 [°C]	1662892_1	26.56	30.09	27.41
	C:6 [%RH]	1662892_2	40.43	49.42	47.42

ゾーン1	日付	時刻	[°C] 1662901_1	[%RH] 1662901_2	[td °C] 1662901_3
1	2009/09/14	0:00:00	27.0	47.9	15.0

### 文字化けした印刷

計測器	ゾーン1		最小:	最大:	平均:
\1665669\tdasprj070909182000\ゾーン1	C:1 [°C]	1662901_1	26.63	30.31	27.50
	C:2 [%RH]	1662901_2	40.59	48.94	47.10
	C:3 [td °C]	1662901_3	14.37	16.70	15.20
	C:4 [g/m3]	1662901...	11.85	13.60	12.47
	C:5 [°C]	1662892_1	26.56	30.09	27.41
	C:6 [%RH]	1662892_2	40.43	49.42	47.42

ゾーン1	日付	時刻	[°C] 1662901_1	[%RH] 1662901_2	[td °C] 1662901_3
1	2009/09/14	0:00:00	27.0	47.9	15.0

## 対処手順

1. ソフトウェアのメニューで「オプション」のタブをクリックします。
2. 「オプション」タブ中の「フォント」で、使用フォントを「System(英文フォント)」から「MS Pゴシック」等の日本語フォントに変更します。



3. testo のロゴをクリックして開くメニューで「印刷プレビュー」を選択して、印刷プレビュー画面を表示させ、文字化けが解消していることを確認します。

以上、

2011年4月21日

株式会社テスト

Tel:045-476-2288/FAX:045-476-2277